

OCLC WorldShare 컬렉션 관리자 빠른 시작 안내서

원하는 OCLC 심볼 및 프록시 자격증명 확인.....	1
MARC 편집 옵션.....	4
WorldCat 업데이트.....	5
레코드 전달 기본 설정.....	6
보고서.....	6
컬렉션 검색.....	7
컬렉션 별 기본 설정 및 MARC 전달 활성화.....	9
MARC 파일 다운로드.....	11
추가 정보.....	12
부록: WorldCat 보유장서 관리.....	13
지식 기반 보유장서를 WorldCat 과 동기화.....	13
WorldCat 에 도서관의 보유장서 세트를 이미 가지고 있는 레코드.....	14

주: 설명서의 스크린샷은 설명을 위한 목적으로만 제공됩니다. 현재 사이트 디자인과 사용자의 도서관이 가입된 WorldShare 서비스에 따라 화면 디스플레이가 다를 수 있습니다.

초기 로그인/비밀번호 변경

- 1) 컬렉션 관리자를 아직 제공 받지 않은 경우, <https://www.oclc.org/forms/col-man-marc.en.html> 에서 온라인 양식을 작성해 주십시오.

이미 OCLC 심볼 및/또는 등록 ID 를 알고 있는 경우에는 제공해도 되지만, 이러한 정보를 입력하지 않아도 양식을 제출할 수 있습니다.


- 2) 온라인 양식을 작성해서 제공한 경우, OCLC Order Services 로부터 WorldShare 를 액세스하기 위한 도서관별 URL 을 이메일로 제공받게 될 것입니다.

해당 이메일을 받으면 동봉된 지침에 따라 사용자 이름 및/또는 비밀번호를 설정하십시오(구체적인 단계는 OCLC Cataloging 구독 레벨에 따라 달라집니다).


- 3) 비밀번호를 설정한 후 WorldShare 에 로그인하십시오.

원하는 OCLC 심볼 및 프록시 자격증명 확인


- 4) "메타데이터" 탭을 클릭합니다.




5) 왼쪽에 나타나는 탐색 창에서 "컬렉션 관리자"를 클릭합니다.




6) "설정"을 클릭한 다음, 오른쪽에 열리는 창에서 "OCLC 심볼"을 클릭합니다.



7) 위의 단계에서 "OCLC 심볼"을 클릭한 후, 원하는 OCLC 심볼의 라디오 버튼이 선택되어 있는지 확인합니다. 올바른 심볼이 선택되어 있으면 해당 창의 왼쪽 상단에 있는 "저장"을 클릭합니다.



기관의 프록시 정보도 저장할 수 있으며, 이것은 MARC 레코드의 856 필드에 있는 하이퍼링크에 첨가될 것입니다. 이렇게 하려면, "프록시 및 인증" 옆에 있는 드롭다운 화살표를 확장하고 "프록시" 탭에 접두어를 입력합니다. (EZ Proxy 이외의 다른 서비스를 사용하는 경우, "III WAM Proxy" 라디오 버튼을 클릭해야 합니다.) 이 화면을 종료하기 전에 반드시 "저장" 버튼을 클릭하십시오.




MARC 편집 옵션

- 이제 초기 프로파일 매개변수 중 일부를 설정했기 때문에, MARC 레코드 전달을 활성화할 수 있습니다.
- 왼쪽 탐색 창에서, "설정"을 클릭한 다음, "MARC 레코드"를 클릭합니다.



- "예" 라디오 버튼을 클릭하면 MARC 레코드 편집 옵션이 나타납니다. 여기 3개 탭에 제공된 옵션은 모든 컬렉션 전체에 적용될 것입니다. (나중에 설정별 기본 설정을 정의하는 옵션이 나타납니다.)

참고: 다른 탭(또는 "설정"의 메뉴 옵션)으로 이동하기 전에 지정한 기본 설정을 저장하기 위해 창의 왼쪽 상단에 있는 "저장" 버튼을 클릭해야 합니다.



11) "레코드 사용자 정의" 탭은 필드 및 하위필드 수준에서 주로 상수 데이터를 구성할 뿐만 아니라 삭제할 필드/하위필드를 정의하기 위해 사용 가능한 편집 옵션에 대해 자세히 설명합니다.

4 자리 보유 도서관 코드가 필요한 것에 유의하십시오. 기본값인 "MAIN"을 사용하거나 다른 값을 입력할 수 있습니다.

컬렉션 관리자는 자동으로 각 레코드의 590 필드에 컬렉션 이름을 지정합니다.

(컬렉션 관리자의 사용자 정의 옵션에 대한 자세한 내용은 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/customize-marc-records.en.html> 을 참조하십시오.)

계속 이동하기 전에 왼쪽 상단에 있는 "저장" 버튼을 클릭하십시오.

WorldCat 업데이트

12) "WorldCat 업데이트" 탭을 사용하면 WorldCat의 마스터 레코드가 변경될 때 업데이트된 레코드에 대한 수신을 언제 원하는지 모든 컬렉션에 정의할 수 있습니다. 이러한 업데이트는 기본적으로 꺼져 있습니다. "WorldCat 마스터 레코드에 대한 특정 변경 사항의 옵션을 선택"에 대한 라디오 버튼을 선택해서 "포함 조건 지정" 및 "제외 조건 지정" 섹션을 표시하여 마스터 레코드에 대한 어떠한 변경 사항으로 인해 다시 전달할 것인지 정확히 지정할 수 있습니다.

전체적인 분류 커뮤니티에 의해 유발된 WorldCat 업데이트 레코드를 수신하지 않으려는 경우 "없음"을 선택할 수도 있습니다. 이 옵션이 "없음"으로 설정된 경우에도 지식 기반 URL 변경 사항, 프록시 서버 설정에 대한 변경 사항, 또는 타이틀의 관련 OCLC 관리 번호에 대한 변경 사항 등과 같은 필수 업데이트 레코드는

계속 수신하게 됩니다. 사용자의 도서관이 수요 기반 취득에 참여하고 있는 경우, 레코드가 "DDA" 컬렉션에서 "구매" 컬렉션으로 이동할 때 업데이트 레코드를 계속 수신하게 됩니다.

레코드 사용자 정의 WorldCat 업데이트 레코드 전달 WCP

업데이트

WorldCat 업데이트를 위한 옵션을 선택하십시오.

없음

내 지식 기반 표준 및 WorldCat 쿼리 컬렉션에 대한 WorldCat 마스터 레코드의 변경 사항에 기반을 둠

내 지식 기반 표준 및 WorldCat 쿼리 컬렉션과 내 WorldCat 보유 장서에 대한 WorldCat 마스터 레코드의 변경 사항에 기반을 둠

지정된 OCLC 심볼에 대한 WorldCat 업데이트 포함

TS249

각 OCLC 심볼은 공백으로 구분하십시오.

업데이트 조건

WorldCat 마스터 레코드에 대한 변경 사항을 기반으로 업데이트된 레코드를 받으려는 시기를 결정하는 기준을 정의합니다.

WorldCat 레코드에 대한 모든 변경 사항

WorldCat 마스터 레코드에 대한 특정 변경 사항의 옵션을 선택

▶ 포함 조건 지정

▶ 제외 조건 지정

(컬렉션 관리자의 사용자 정의 옵션에 대한 자세한 내용은 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/worldcat-updates.en.html> 을 참조하십시오.)

계속 진행하기 전에 왼쪽 상단에 있는 "저장" 버튼을 클릭하십시오.

레코드 전달 기본 설정

"레코드 전달" 탭을 사용하면 출력 파일 형식(예를 들어, MARC 21, UNIMARC, MARCXML 등)과 문자 세트(MARC-8 또는 UNICODE) 뿐만 아니라 파일 전달 빈도를 정의할 수 있습니다.

(컬렉션 관리자의 레코드 전달 옵션에 대한 자세한 내용은 <http://oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/record-delivery.en.html> 을 참조하십시오.)

계속 진행하기 전에 왼쪽 상단에 있는 "저장" 버튼을 클릭하십시오.

보고서

13) 컬렉션 관리자는 MARC 레코드 전달 및/또는 WorldCat 보유장서에 대한 보고서를 수신할 수 있는 옵션을 제공합니다(후자는 도서관이 OCLC Cataloging 또는 CatExpress 에 가입된 경우에만 해당됨).

"설정"에 있는 "보고서" 메뉴 옵션을 사용해서 이러한 알림을 받아보십시오. 유효한 9 자리 OCLC 인증이 필요할 것입니다(예를 들어, Connexion 인증). 인증 번호를 가지고 있지 않은 경우, OCLC Order Services 연락처 orders@oclc.org으로 연락해서 구할 수 있습니다.

(컬렉션 관리자의 보고 옵션에 대한 자세한 내용은 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/settings-glossary/reports.en.html> 을 참조하십시오.)

계속 진행하기 전에 왼쪽 상단에 있는 "저장" 버튼을 클릭하십시오.


컬렉션 검색

- 14) 컬렉션 관리자는 사용 가능한 모든 컬렉션을 검색하거나 사용자의 도서관이 이미 보유하고 있는(기존에 선택한 것 포함) 컬렉션만 검색하는 기능을 제공합니다.

왼쪽 탐색 창에서, "선택한 컬렉션"에 대한 상자를 선택하거나 선택 해제해서 컬렉션을 검색하는 방법을 제한할 수 있습니다.

검색 상자에 원하는 컬렉션 이름을 입력하십시오. (위의 드롭다운 상자에서 "컬렉션"의 레이블을 유지하십시오.)

정확한 컬렉션 이름을 모르는 경우, 첫 번째 단어나 처음 몇 개의 단어만 입력하십시오. "검색"을 클릭하십시오.



소속 기관이 특정 제공자로부터 보유장서 피드를 이전에 옵트인한 경우, 사용자의 컬렉션이 이미 선택되어 있을 것입니다.

예를 들어, 컬렉션 "ebooks on EBSCOhost"를 검색하면 다음 결과 세트가 나옵니다.

컬렉션	제공자	계정 번호	작성됨	내 보유자료에서	공유됨	공유자
All EBSCO Audiobooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		3/9/2015, 2:45:51 PM	내 도서관에서 미보유 (0 / 37,391) 제목 컬렉션 선택		CSD Test WMS Site
All EBSCO Audiobooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 3:37:07 PM	내 도서관에서 미보유 (0 / 37,391) 제목 컬렉션 선택		
All EBSCO eBooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:23:58 PM	내 도서관에서 보유 (68,471 / 924,382) 제목 컬렉션 선택 취소		
China Library Consortium Collection I Non-Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:21:08 PM	내 도서관에서 미보유 (0 / 3,529) 제목 컬렉션 선택		
China Library Consortium Collection II Non-Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:22:39 PM	내 도서관에서 미보유 (0 / 3,011) 제목 컬렉션 선택		

결과 세트에서 컬렉션을 알파벳 순으로 찾습니다.

특정 컬렉션을 선택하려면 상기에 원으로 표시된 "컬렉션 선택" 버튼을 클릭합니다.


필요에 따라 단계 #14 를 반복해서 추가 컬렉션을 선택할 수 있습니다.

주: 사용자의 도서관이 수요 기반 취득에 참여하고 있는 경우, 해당 벤더에 대한 "DDA" 및 "구매" 컬렉션 모두에 대해 옵트인하십시오.

컬렉션 별 기본 설정 및 MARC 전달 활성화

15) 컬렉션 관리자는 일부 컬렉션 별 옵션을 제공합니다.


소속 도서관이 등록한 컬렉션을 보려면, 왼쪽 탐색 창에서 "선택한 컬렉션" 상자가 선택 표시되어 있고 검색 상자가 비어 있는 것을 확인하십시오. "검색" 버튼을 클릭하십시오.



소속 도서관이 가입한 컬렉션이 오른쪽 창에 나타납니다.

수정하려는 설정이 있는 컬렉션의 이름을 클릭합니다.

16) 이제 오른쪽 창의 옵션 중에 있는 "보유 장서 및 MARC 레코드"를 클릭하십시오.



17) 그 다음에 옵션이 확장됩니다.

메타데이터 | 취득 | 순환 | Analytics | Admin

레코드 관리자

컬렉션 관리자

컬렉션

ebooks on EBSCOhost

선택한 컬렉션

검색

"ebooks on EBSCOhost"이 (가) 있는 컬렉션 검색

컬렉션: All EBSCO eBooks

활동 내역

글로벌 컬렉션에 대한 변경 승인

최근 컬렉션 보기

컬렉션 작성

설정

내 파일

내 앱

컬렉션: All EBSCO eBooks

저장 | 글로벌 컬렉션에 대한 변경 진행 | 컬렉션 선택 취소

속성

연결 중

보유 장서 및 MARC 레코드

WorldCat 보유 자료 유지

기관 설정 사용

이 컬렉션에 대해 비활성

데이터 소스

모든 승인된 데이터 소스

선택한 데이터 소스 전용

수동 업로드 전용

Google Scholar로 내보내기

기관 설정 사용

이 컬렉션에 대해 비활성

MARC Record Delivery 활성화

기관 설정 사용

이 컬렉션에 대해 비활성

MARC Record Delivery 활성화" 옆에서 "기관 설정 사용"에 대한 라디오 버튼을 클릭하십시오.

18) 추가 옵션이 확장됩니다.

MARC Record Delivery 활성화

기관 설정 사용

전달 설정

→ 전달 빈도

기관 설정 사용

이 컬렉션에 대한 전달 빈도를 지정하십시오.

연속적인 레코드 출력

초기 전달 후 변경 사항(업데이트, 추가 또는 삭제)이 있는 레코드만 포함

전달할 때마다 완전한 레코드 세트 포함

→ 전달 파일 출력

다른 컬렉션과 동일한 파일에서 이 컬렉션에 대한 레코드를 전달하십시오.

이 컬렉션에 대한 레코드를 별도 파일로 전달

인터리브 로컬 보유 레코드

기관 설정 사용

이 컬렉션에 대해 비활성

임베드 로컬 서지 데이터

기관 설정 사용

이 컬렉션에 대해 비활성

OCLC 심볼

로컬 보유 장서 레코드 및/또는 로컬 서지 데이터를 포함시킬 OCLC 심볼

기관 설정 사용

이 컬렉션에 지정된 OCLC 심볼

WorldCat 보유 장서

WorldCat 에이미 보유된 타이틀에 대한 신규 레코드 포함

예

아니오

위의 옵션은 각 컬렉션에 대해 레코드 전달 빈도 및 파일 이름 지정의 사용자 정의 방법을 보여주기 위해 추가로 확장되었습니다.

주: 사용자의 도서관이 수요 기반 취득에 참여하고 있는 경우, DDA 및 구매 레코드를 별도의 파일로 전달 받고 각각에 대한 파일 이름 세그먼트를 정의해야 할 수 있습니다.

전달 파일 출력

다른 컬렉션과 동일한 파일에서 이 컬렉션에 대한 레코드를 전달하십시오.

이 컬렉션에 대한 레코드를 별도 파일로 전달

EBSCODDA


최대 25자, 알파벳 숫자만 허용됩니다

위의 단계는 DDA 및 구매 컬렉션 모두에 대해 수행 가능합니다.

사용자 정의가 완료된 경우 왼쪽 위에 있는 "저장" 버튼을 클릭해야 합니다.

MARC 파일 다운로드

19) WorldShare 인터페이스에서 레코드를 다운로드할 수 있습니다. 추가적인 자격 증명은 필요 없습니다. "내 파일"을 확장하고 "파일 다운로드"를 클릭하십시오. 다운로드하려는 파일의 오른쪽에 있는 "다운로드" 버튼을 클릭하십시오.



파일 다운로드

결과 1 - 10 / 195

행 10 << 1 2 3 4 5 >>

파일 이름	파일 원본	크기	게시 날짜	다운로드 날짜	조치
metacoll.NST.update.D20160218.T210514.EBSCO.1.mrc	컬렉션 관리자	1,475 KB	2016. 02. 19.	2016. 02. 20.	다운로드
metacoll.NST.new.D20160218.T210514.EBSCO.1.mrc	컬렉션 관리자	373 KB	2016. 02. 19.	2016. 02. 20.	다운로드
metacoll.NST.update.D20160218.T210514.1.mrc	컬렉션 관리자	6 KB	2016. 02. 19.	2016. 02. 20.	다운로드

소속 도서관에 대해 현재 다운로드 가능한 파일이 표시됩니다. 파일은 서버에 90 일간 보관됩니다.

OCLC와 그 제휴사는 모든 온라인 리소스 타이틀에 대한 레코드를 확인하기 위해 긴밀하게 협조하고 있지만, 일부 제휴사의 전달 프로그램은 판매 내역보다는 고객 보유 장서와 연결되어 있기 때문에 수신된 레코드 수에 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 제휴사 메타데이터 피드가 타이틀의 출시일과 일치시키는 방법에 따라 OCLC Cataloging 대기열에 레코드가 존재할 수 있습니다. 마지막으로, 다중 권수 타이틀과 관련된 과거의 분류 방침이 다중 권수 타이틀에 사용되고 있는 복수의 URL을 가진 세트 레코드를 권장했을 수 있습니다.

(파일 전달 시점 및 파일 이름 구문과 관련된 추가적인 세부 사항은 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/record-retrieval-ftp.en.html>에 있습니다).

추가 정보

추가 문서는 다음의 OCLC의 웹사이트에서 제공됩니다.

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/faq.en.html>

가상 오피스 시간:

컬렉션 관리자 응용 프로그램의 사용이나 WorldCat 지식 기반 컬렉션의 작업과 관련된 질문을 가지고 참석해주시요. 사전 등록이나 비밀번호가 필요 없습니다. 업무 시간 내에 언제든지 전화하십시오. 업무 시간 및 날짜: <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager.en.html#officehours>

레코딩된 자습서:

<http://www.oclc.org/support/training/portfolios/cataloging-and-metadata/worldshare-collection-manager.en.html>

WorldShare 비밀번호를 변경하거나 재설정하려면 다음에 있는 지침을 참조하십시오.

<http://www.oclc.org/content/dam/support/worldshare-metadata/password.pdf>

프록시 정보 관리:

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/settings-glossary/linking-settings.en.html>

이러한 링크를 검토할 때는 소속 도서관이 OCLC Cataloging에 가입했는지 여부에 따라 컬렉션 관리자의 옵션이 달라질 수 있음에 유의하십시오.

부록: WorldCat 보유장서 관리

유의 사항: 다음 옵션은 OCLC Cataloging 또는 CatExpress 에 가입된 도서관에만 사용 가능합니다.

지식 기반 보유장서를 WorldCat 과 동기화

현재 OCLC Cataloging 또는 CatExpress 에 가입된 도서관은 원하는 경우 지식 기반 보유장서를 WorldCat 보유장서와 동기화해서 도서관의 컬렉션에 포함되어 있는 WorldCat 레코드에 도서관의 OCLC 심볼을 설정할 수 있습니다.

이렇게 하려면 왼쪽 탐색 창에서 "설정"을 클릭한 다음, "WorldCat 보유 장서"를 클릭하십시오. "예" 라디오 버튼이 선택되어 있는지 확인하십시오.

창의 왼쪽 상단에 있는 "저장"을 클릭하십시오.

The screenshot displays the administrative interface for WorldCat holdings. On the left sidebar, the '설정' (Settings) button is highlighted with a red circle. The main content area shows the 'WorldCat 보유 장서' (WorldCat Holdings) section, which is also circled in red. Under the '보유 자료 관리' (Manage Holdings) heading, the '예' (Yes) radio button is selected, indicating that WorldCat holdings are to be synchronized with the local collection. The OCLC symbol is noted as TS249. Other options include '아니오' (No), '프록시 및 인증', '제공자 설정', '공유 중', 'WorldCat Discovery', 'MARC 레코드', '보고서', and '표시 옵션'.

WorldCat 에 도서관의 보유장서 세트를 이미 가지고 있는 레코드

컬렉션 관리자의 첫 번째 MARC 파일은 소속 도서관이 해당 컬렉션에 대해 사용할 수 있는 모든 타이틀에 대한 레코드로 구성됩니다. 이것은 새로 구입한 타이틀에 대한 향후 레코드의 기준을 설정합니다. 그러나, 이 초기 파일은 WorldCat 보유장서를 이미 첨부한 레코드를 포함할 수 있습니다. 이러한 레코드의 새로운 사본을 수신하는 이점은 벤더의 URL 을 첨부하고 WorldCat 에서 레코드에 대한 현재 인스턴스와 현재 편집 기본 설정을 반영한다는 사실입니다.

그러나, 이러한 레코드를 수신하지 않기로 결정하는 경우, "설정별 기본 설정"의 단계 #16 에 설명되어 있는 "보유 장서 및 MARC 레코드"를 참조해서 보유장서를 이미 첨부한 레코드의 수신을 해지하실 수 있습니다.

"보유 장서 및 MARC 레코드" 옆에 있는 화살표를 확장하고, "MARC Record Delivery 활성화" 옆의 라디오 버튼이 "기관 설정 사용"으로 선택되어 있는지 확인하고, 아래 그림과 같이 "WorldCat 보유 장서"에 대한 옵션으로 스크롤 다운하십시오. "아니오"를 선택해서 해지하십시오.

WorldCat 보유 장서	WorldCat 에 이미 보유한 타이틀에 대한 신규 레코드 포함
	<input checked="" type="radio"/> 예
	<input type="radio"/> 아니오

왼쪽 상단에 있는 "저장" 버튼을 클릭하십시오.