



# OCLC Connexion: 搜索 WorldCat 快速指南

## OCLC Connexion 界面

使用 Connexion 客户端界面（基于 Windows 软件）或 Connexion 浏览器界面（在默认的浏览器窗口中打开）。

- 打开客户端：单击“开始”>“所有程序”>“OCLC Connexion”，或双击图标
- 打开 Connexion 浏览器：打开浏览器并链接至 <http://connexion.oclc.org>。

**多脚本只被客户端支持：**以下非拉丁脚本的编目和搜索功能仅被客户端支持：阿拉伯语、孟加拉语、中文、斯拉夫语、梵文、希腊语、希伯来语、日语、韩语、泰米尔语、泰语。

## 输入命令行或引导搜索/浏览

### 搜索---客户端或浏览器

打开搜索 WorldCat 客户端窗口或浏览器界面

步骤	操作
1	<p><b>客户端：</b>单击“编目”&gt;“搜索”&gt;“WorldCat”，或单击 ，或使用快捷键 &lt;F2&gt;。</p> <p><b>浏览器：</b>单击“Cataloging tab”&gt;“Search”&gt;“WorldCat”，或使用快捷键 &lt;Ctrl&gt;+&lt;Shift&gt;+&lt;W&gt;</p>
2	<p>在命令行搜寻框内以正确的检索句法输入完整的搜索或者浏览式</p> <p>输入以下任何一种搜索类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字搜索</li> <li>• 关键词搜索</li> <li>• 衍生搜索</li> <li>• 扫描搜索（扫描一个索引）</li> </ul> <p>或者</p> <p>在关键词/数字搜索框内输入引导搜索的一部分，并使用文本框和下拉菜单选择一个索引，系统可以自动创建正确的搜索语句</p> <p>输入以下任何一种搜索类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字搜索</li> <li>• 关键词搜索</li> <li>• 衍生搜索词（无浏览）</li> </ul> <p>更多内容参见下一部分“基本操作指南”</p>

**注意：**使用搜索 WorldCat 中的折叠或展开功能能够在命令行搜索框和全屏之间进行切换：

- **客户端：**单击“展开/折叠”

- **浏览器：**单击加号 或减号 。

### 快速搜索: 仅客户端

在工具条中的 WorldCat 快速搜索框中输入命令行进行搜索或浏览。点击右侧图标发送搜索。



### 引导浏览—客户端或浏览器

打开浏览 WorldCat 客户端或浏览器，并输入引导搜索词：

步骤	操作
1	<p><b>客户端：</b>单击“编目”&gt;“浏览”&gt;WorldCat, 或单击 ，或 &lt;F2&gt;。</p> <p><b>浏览器：</b>单击“Cataloging tab”&gt;“browse”&gt;“WorldCat”，或使用快捷键 &lt;Ctrl&gt;+&lt;Shift&gt;+&lt;B&gt;</p>
2	在浏览框中输入浏览词
3	在索引选择项的下拉菜单中选择一个索引

更多信息详见下一部分，“基本操作指南”

### 批处理搜索—仅客户端

步骤	操作
1	单击“批次”>“输入书目的搜索关键词”，或使用快捷键 <Alt>+<B>+<B>
2	选择一个本地文档保存搜索到的记录（默认路径为 DefaultBib.bib.db）
3	在索引选择框的下拉菜单中选择一个索引
4	在查询框中输入数字、关键词、或衍生搜索，注意要使用完整搜索语法（和命令行搜索语法的要求相同）。
5	单击“增添”或使用快捷键 Enter
6	重复步骤3和4，每添加一个新的搜索都会依次罗列出来
7	完成后，单击“保存”
8	准备就绪后，运行批处理（批次>处理批次）

## 基本操作指南

### 命令行（完整语法）搜索或浏览

命令行搜索（在一个命令行完成一个完整的搜索）：

- 使用浏览功能时要在浏览词前面加上浏览命令(sca)，然后加空格，但是在搜索的时候就不用加任何命令。  
浏览举例: sca ti:roots

- 在正确的标点符号前面加上索引标签，以识别索引的类型，包括单词索引、词组索引（子字段数据）和完整词组索引（字段数据）。
  - 单词索引：使用两个字母的索引标签和冒号(:)  
比如: ti:nexus
  - 词组索引：使用两个字母的索引标签和等号(=)  
比如: ti=connected islands new and selected\*
  - 完整词组索引：使用三个字母，并以 w 结尾的索引标签和等号(=)  
比如: pnw=woolf, leonard 1880-1969
  - 特殊情况**. 以下几种情况下可不加索引标签：
    - 衍生搜索作为首个或唯一搜索词
    - ISBN 搜索作为首个或唯一搜索词
    - OCLC 号搜索，并以星号(\*)或者(#)号作为前缀时
- 选择性操作**
  - 输入 and, or, not 等布尔运算符组合不同索引中的多个词汇
  - 输入位置算符 with (w) 或 near (n) 及数字 (1 到 25)，以发现同一个索引中的多个词汇，它们可能分别有特定数量的中间词汇
  - 每种类型只包含一个限定词
  - 将格式、年限、缩微资料、或者资料来源作为搜索限定词时，要使用斜线或者索引标签
  - 将因特网/非因特网或语言作为搜索限定词时，只能使用索引标签，而不能用斜线
  - 输入通配符(# or ?) 和星号 (\*) 代替字符，以检索一个单词的不同形式（仅适用于拉丁脚本搜索）  
**注意**: 通配符或星号前至少需要要有三个字符。
- 客户端—没有针对非拉丁脚本搜索词的单独索引**: 使用与拉丁脚本搜索相同的索引、符号、限定词，每个搜索词都用拉丁脚本输入。

### 引导搜索或浏览

引导搜索（仅输入部分搜索词，系统自动创建搜索语句）：

- 在搜索 WorldCat 窗口或界面的任一搜索框内，输入关键词、数字、或者衍生搜索词
- 选择性操作**. 在同一个搜索框中输入几个搜索词，以在同一个索引中进行合并。在不同的搜索词之间，输入如下布尔运算符：
  - 及, 或, 不
  - with (w) 或 near (n).**选择**: 输入数字 1-25 以确定中间词汇的数量
- 在索引选择框中选择一个索引
- 其他选择性操作**:

- 继续在关键词/数字搜索框中输入搜索词，并从下拉菜单中选择及、或、不等词汇来组合不同索引中的多个搜索词。
- 输入通配符(# or ?) 和星号(\*)来代替搜索词中的某个字符或者最后几个字符，以输出类似的几个单词。  
**注意**: 通配符和星号前至少要有三个字符
- 从下拉框中选择或者输入限定词。

**小窍门**: 可以在长选择列表和短的选择列表之间进行切换：

- 客户端**: 单击加号键(+) 或减号键(-) 来增加或减少索引、资料类型、或者语言列显示的内容。
- 浏览器**: 单击“更多索引”或“更少索引”，或者单击“更多资源类型”或“更少资源类型”来扩展或者缩短索引或资源类型列。

**注意**: 本快速参考中所有的搜索举例及指南均使用指令行格式（完整语法）

### 单词、词组、及完整词组索引

索引	搜索	举例
单词	字段中的任意单词或数字	pn:stansbury dd:151
词组	子字段从头至尾按顺序出现的单词，包含所有的子字段数据	pn=james, henry pb=Pearson Addison Wesley
完整词组	字段从头至尾按顺序出现的单词，包含所有的被索引子字段数据	pnw=james, henry 1843-1916 sew=poetry in public places

**注意**:

- 使用多个单词搜索时，要加上引号(")，以准确查找包含这些单词（按顺序出现）的记录。  
比如: ti:"asian crisis"
- 使用词组索引和完整词组索引时，省略题名中的前缀限定词。
- 可使用星号(\*) 截断词组或完整词组索引，或使用浏览功能进行自动截断。
- 截断符星号(\*)仅适用于以下语种的搜索：孟加拉语、中文、日语、韩语、梵语、泰米尔语、以及泰语，而不适用于其他非拉丁脚本的搜索词。

### 搜索格式

#### 数字搜索

##### 指南

- 指令行数字搜索**: 搜索词前要加上索引标签和标点符号进行搜索，冒号(:)用于数字，等号(=)用于数字词组。  
**特例**: ISBN 作为首个或唯一搜索时不用加索引标签。

- 输入 ISBN、政府文件编号，及出版社编号（以前叫做音乐出版社编号）中的所有数字和字母。  
**输入以 X 结尾的 ISBN 的技巧：** 如果使用键盘输入，使用星号(\*)截断数字。
- 省略空格。
- 分类号检索
  - 包含句号，比如 **dd:616.46**
  - 省略其他所有的标点符号
  - 省略空格
- 关于连字符(-)在 ISBN、ISSN、和 LCCN 搜索中的使用情况，请见下表：

**数字索引和搜索举例**

ISBN 索引	搜索目标 ...	如何搜索 ...
Label = bn:	0-85109-130-x	085109130x 或 bn:085109130x
	0-8247-7142-7	0824771427 或 bn:0824771427
<b>说明:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 当数字不是首个搜索词时，要使用索引标签</li> <li>• 无索引标签时，省略连字符；有索引标签时，可省可不省</li> </ul>		

ISSN 索引	搜索目标 ...	如何搜索 ...
Label = in:	1234-5678	in:1234-5678
	0018-165x	in:0018-165x
	<b>说明:</b> 连字符不可省略.	

LCCN index	搜索目标 ...	如何搜索 ...
Label = ln:	map32-14	ln:32000014 或 ln:32-14
	2002-580246	ln:2002-580246 或 ln:2002580246
	<b>说明:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 连字符可要可不要</li> <li>• 包含年限(两位或四位).</li> <li>• 使用 (*) 排除有前缀的 LCCN</li> </ul>		

政府文件号索引	搜索目标 ...	如何搜索...
Label = gn:	a 1.2:R31/14/984	gn:a12r3114984
	NAS 1.2:SP1/46	gn:nas12sp146
	<b>说明:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入所有的数字和字母.</li> <li>• 省略标点符号.</li> </ul>		

OCLC 控制号索引	搜索目标 ...	如何搜索 ...
OCLC control number (no:)	10998406	no:10998406 或 *10998406 或 #10998406

	<b>说明:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>指令行/完整语法搜索:</b> 以索引标签星号(*)或(#)号作前缀</li> <li>• <b>关键词/数字引导搜索:</b> 以*或#开头，而不是选择索引，不要使用索引标签。</li> </ul>

出版社号索引	搜索目标 ...	如何搜索 ...
Number label = mn:	CO 1979-AB5-1	mn:co1979ab51
<b>说明:</b> 以前叫做音乐出版社编号		
Number phrase label = mn=)	BBC 001	mn=bbc 001
<b>说明:</b> 词组中可使用空格		

**关键词搜索**

**指南**

- 存取方式索引搜索 (am: 或 am=)
  - 省略 *http:* 或 *https:*
  - 将标点符号视为单词的分隔符
  - 包含停止词.  
比如: am:his
- 网络限定词(mt:) 限制结果为:
  - 网络资源(856 字段和第二个 indicator 为空格、0、或 1).  
在指令行输入 mt:url
  - 或
  - 非网络资源(所有其他资源).  
输入 not mt:url.

**关键词索引包含的停止词**

在关键词搜索中，系统将忽略以下词汇：

a	be	has	in	of	that	was	you
an	but	have	into	on	the	were	
and	by	he	is	or	their	when	
are	for	her	it	she	there	which	
as	from	his	its	so	this	with	
at	had	if	not	than	to	would	

在检索时所有的停止词都要加引号。

比如: 要搜索 *And Then There Were None*, 输入:  
ti:"and" then "there" "were" none

**关键词索引和搜索示例**

关键词索引	标签	举例
团体/会议名称	cn:	cn:enron
团体/会议词组	cn=	cn=enron corp
团体/会议完整词组	cnw=	cnw=enron corp board of directors special investigative committee
名字	au:	au:kahlo

名字完整词组	auw=	au=kahlo,frida 1910-1954
个人名字	pn:	pn:salinger j d
出版商	pb:	pb:thousand oaks
丛书	se:	se:ergonomic
丛书词组	se=	se=ergonomic management series
主题词组	su=	su=aquatic ecosystems
题名	ti:	ti:gerontological
题名词组	ti=	ti=gerontological nursing

## 衍生搜索

### 衍生搜索关键限值

衍生索引	标签	最小限值	最大限值
人名	pd:	4,1,空格	4,3,1
团体/会议名称	cd:	=4,1,空格	=4,3,1
名称/题名	nd:	4,4	4,4
题名	td:	none	3,2,2,1
<b>注意:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>对于那些没有 1xx 字段的记录，最小限值可为空格,4.</li> <li>如果搜索数据少于一个单词所应有的字符，那么用逗号代替其他所有的字符。 比如: 要搜索 <i>Roots</i>, 可输入 <b>td:roo,,,</b> 或 <b>roo,,,</b></li> <li>团体/会议名称要加索引标签和冒号或等号</li> </ul>			

### 指南

- 如果是指令行中的首个或唯一搜索，省略索引标签。
- 省略前缀限定词汇 (*a, an, the*, 及相应的非英语词汇)。
- 题名搜索要加限定词。
- 包含字母和数字
- 不包含其他所有的符号，比如区分标志和标点符号
- 使用音调符号 (^) 缩小搜索范围 (但在衍生题名搜索中不要使用)。  
比如: **pd:harv,hen,^** 或 **harv,hen,^**
- 以 Mc 或者 Mac 开头的人名: 如果后面跟的是大写字母, 则输入 m 并省略 c 或 ac; 如果后面跟的是小写字母, 则不可省略 c 或 ac。  
比如: 要搜索 *MacDonald, Marion B.*, 输入 **pn:mdon,mar,b.**  
要搜索 *Macdonald, Andrew T.*, 输入 **pd:macd,and,t.**
- 如果姓氏是复合词或有连字符连接, 将姓氏第一个逗号前所有的内容视为首个衍生搜索要素。  
比如: 要搜索 *Li-Marcus, Moying*, 输入 **pd:lima,moy,.**
- 名字: 将每一部分都视为不同的要素; 连字符分开的部分也是如此。  
比如: 要搜索 *White Bull*, 输入 **pd:whit,bul,.** 要搜索 *Li-Min Tau*, 输入 **pd:li,min,t.**
- 衍生搜索中不要使用非拉丁脚本

### 衍生搜索的停止词

使用 cd: 和 nd: 衍生搜索时, 将以下词汇从团体或会议名称的首个搜索要素中省略, 否则不可省略。

&	Commonwealth	Institute	South
a	Conference	International	State
American	Congress	Joint	Subcommittee
an	Council	Meeting	Symposium
and	Department	National	the
Association	Dept.	North	U.N.
at	Division	of	U. N.
Australia	East	Office	United Nations
Board	Federal	on	United States
Bureau	for	Organization	University
Canada	France	Parliament	U.S.
College	Great Britain	School	U. S.
Colloquium	House	Seminar	West
Commission	in	Senate	Workshop
Committee	India	Society	All names of U.S. states

### 省略停止词的例子

搜索目标 ...	如何搜索 ...
Corporate author: <i>Great Britain Forestry Commission</i> (works published in 1985)	<b>cd:fore,com,/1985</b>
Corporate author: <i>United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights</i>	<b>cd:econ,soc,c</b>
Corporate name and title: <i>Indiana Supreme Court [name] and Race and gender fairness [title]</i>	<b>nd:supr,race</b>

### 衍生搜索举例

索引(标签)	搜索目标...	如何搜索...
衍生人名 (pd:)	Mozart, Wolfgang Amadeus	<b>pd:moz,wol,a</b> or <b>moz,wol,a</b>
	De Groot, Adriaan	<b>pd:degr,adr,</b> or <b>degr,adr,</b>
	Kübler-Ross, Elisabeth	<b>pd:kubl,eli,</b> or <b>kubl,eli,</b>
衍生团体/会议 (cd:)	American Rock Garden Society	<b>cd:rock,gar,s</b> or <b>=rock,gar,s</b>
	World Energy Conference	<b>cd:worl,ene,c</b> or <b>=worl,ene,c</b>
衍生名字/题名 (nd:)	Bergson, The creative mind	<b>nd:berg,crea</b> or <b>berg,crea</b>
	Clarke, 2001 : a space odyssey	<b>nd:clar,2001</b> or <b>clar,2001</b>
衍生题名 (ti:)	Hotel	<b>td:hot,,,</b> or <b>hot,,,</b>
	Miracle on 34 <sup>th</sup> street	<b>td:mir,on,34,s</b> or <b>mir,on,34,s</b>

## 浏览 (浏览一个索引)

浏览对词或词组从左到右逐字匹配。

### 指南

- 最多输入 60 个字母、数字、空格, 或包括() # & 在内的符号
- 省略前缀限定词 (*a, an, the*, 及对应的非英语词汇)
- 包含连字符或用空格代替连字符



- 输入任意词浏览单词索引（不能是首个词）。系统可按照被索引字段或子字段进行自动匹配。
- 浏览词组或完整词组索引时，输入字段或子字段中的第一个词（不包含前缀限定词）。系统从首个单词开始依次进行精确匹配
- 使用题名完整词组索引(**tiw=**)浏览相关题名，或编目者构建的题名检索点。索引不包含 245 #b 字段。
- 使用题名词组索引(**ti=**)浏览题名/子题名的组合，索引包含 245 #b 字段。
- 浏览提供自动截断功能，只需输入必须的几个字符或单词即可  
**比如：**要浏览题名 *Let Us Now Praise Famous Men*, 输入 **sca tiw=let us now praise**
- 不要组合词汇或使用限定词、截断或掩蔽
- 如果是从某个记录的子字段中复制文本并作为一个浏览词粘贴到浏览框中，要删除分隔符、子字段代码，和标点符号
- 如不确定准确的浏览词，则用关键词搜索代替。

### 部分浏览索引和举例

索引	标签	举例
团体/会议完整词组	cnw=	sca cnw=hershey chocolate
杜威分类号	dd:	sca dd:151
LC 分类号	lc:	sca lc:z5063.2.a2
名字完整词组	auw=	sca auw=dewey, melvil
个人名字完整词组	pnw=	sca pnw=james, henry 1843-1916
出版商词组	pb=	sca pb=macmillan
丛书完整词组	sew=	sca sew=literacy 2000
主题完整词组	suw=	sca suw=library science
题名完整词组	tiw=	sca tiw=birds and beasts
统一题名完整词组	utw=	sca utw=concertos f 44 f major

## 限定、组合或展开搜索

使用限定词、布尔运算符、位置算符、通配符，及截断符号来限定、组合、及（或）展开搜索

### 限定词

加入限定词缩小搜索范围。

限定词(标签)	输入 ...
类型/格式 (mt:)	/bks 或 mt:bks (图书) /com 或 mt:com (计算机文件) /cnr 或 mt:cnr (连续资源)

限定词(标签)	输入 ...
	/map 或 mt:map (地图) /mix 或 mt:mix (混合资料) /sco 或 mt:sco (乐谱) /rec 或 mt:rec (录音) /vis 或 mt:vis (视觉数据) <b>注意:</b> 你也可以使用: <ul style="list-style-type: none"> <li>• /ser 或 mt:ser (丛书)</li> <li>• /int 或 mt:int (整合资源) (上述广义上的连续资源索引(cnr)   包括这两种格式.)</li> </ul>
出版年限(yr:)	一年(比如: /1980 或 yr:1980) 十年(比如: /198? 或 yr:198?) 一个世纪(比如: /19?? 或 yr:19??) 某一年及其以后的年份(比如: /1980- 或 yr:1980-) 某一年及其以前的年份(比如: /-1980 或 yr:-1980) 跨越几年(比如: /1980-3 或 /1980-93 或 /1880-921 或 /1990-2005 或以索引标签, 而不是斜线开头 未知日期(代码 u)(比如: 日期代码 19uu, 输入 /1900 或者 yr:1900) 无日期: 输入零(比如: /0000 或 yr:0000)
缩微资料/非缩微资料 (mf:)	/mf 或 mf:mic (缩微资料) /nm 或 mf:nmc (非缩微资料)
资料来源(dl:)	/dlc 或 dl:y (国会图书馆提供的记录, 或者团体编目的程序) <b>注意:</b> 使用编目来源词组索引(cs=)和 OCLC 代码来查找某个特定图书馆贡献的记录
因特网/非因特网(mt:)	mt:url (网络资源) not mt:url (非网络资源)
语种 (la:)	索引标签后加语种的名字或者 MARC 代码 比如: la:english 或 la:eng

**说明:** 也可以使用编目语言（用 040 #b 字段搜索语言）限定搜索：

- 指令行：使用索引标签 II: (两个小写的英文字母 I, 跟着冒号) 和一个语言代码。(代码列表请见 <http://www.loc.gov/marc/languages.>)  
**比如:** ti=to the lighthouse and II:ger
- 或
- 关键词/数字搜索：在任一搜索框内输入语种，并选择编目语言索引，和另一搜索词组合使用。

### 限定词指南

- 格式、年、缩微资料、及资料来源的限定格式：使用斜线或索引标签作为限定格式（称之为“斜线限定”）；

因特网/非因特网、语种的限定格式：只能使用索引标签

- 每个搜索的每种类型只能使用一个限定词
- 斜线限定只能出现在搜索的后面；搜索标签限定可出现在搜索中的任意位置，和布尔运算符一起使用。
- 可以任意顺序输入限定词。

## 操作符

使用布尔运算符和位置算符连接搜索词。

运算符	作用
and 和	找出某一记录任意位置所包含的所有词 比如: su:wom?n and ti:history and yr:1970-
Or 或	找出某一单个搜索词或所有搜索词 比如: pn=woolf, virginia or pn=woolf, leonard and yr:1900-50
not 非	排除某个搜索词，后缀加 not 比如: ti=civil war not su:battle not gc=united states
with (w)	找出包含按顺序输入的两个词的记录；如果后缀加数字 1-25，则找出两个搜索词之间不超过限定数量的记录 比如: ti:aluminum w wiring 或者加引号 ti:"aluminum wiring" 或 ti:aluminum w2 wiring
near (n)	同 with,唯一的区别两个词可以任意顺序出现 比如 s: ti:moon n eclipse ti:chicken n3 egg

### 操作符使用指南

- 浏览中不要使用 and, or, not, with 或 near 等词
- 衍生搜索中不要使用 with 或 near
- 在每个衍生搜索中输入最多限度的词汇，并使用 and, or, 或 not 连接
- 使用 and, or, not, with, 或 near 作为搜索中的关键词，并使用引号。  
比如: 搜索题名 *Neighbors Near and Far*, 输入 ti:neighbors "near" "and" far.
- 限定词适用于组合搜索中的任意部分

## 截断和通配符

使用截断和通配符来展开或聚焦搜索结果。

截断符	如何使用
* (星号)	置于某个单词的后面，以搜索具有相同前缀的不同单词 比如: invest* 可搜索到 <i>investor, investment, investment fraud</i> , 等

通配符	如何使用
#	替代单词中某个未知的字符 比如: wom#n 可搜索到 <i>woman</i> 和 <i>women</i>
?	替代单词中几个未知的字符 比如: emp?e 可搜索到 <i>empire, empale, emphasize, and emplace</i>
?n	指明要替代的字符数(n= 1-9) 比如: str?3 可搜索到 <i>street, stream, streak, stride, strait, string</i> , 等.

### 截断符和通配符使用指南

- 限制：前面至少有三个字符
- 不适用于非拉丁脚本的搜索：截断搜索支持孟加拉语、中文、日语、韩语、梵语、泰米尔语、泰语；其他的语言可使用浏览的自动截断功能

### 限定、组合及展开搜索举例

关键词/数字搜索和衍生搜索格式：

关键词/数字搜索	衍生搜索
au:rendell, ruth or au:vine, barbara	rend,rut, or vine,bar, 或 pd:rend,rut, or vine,bar,
au:cervantes/1970-80/vis 或 au:cervantes and mt:vis and yr:1970-80	cerv,mig,d/1970-80/vis 或 pd:cerv,mig,d and yr:1970-80 and mt:vis
au:camus and ti:etranger and la:french	pd:camu,alb, and td:etr,,, and la:french

更多限定、组合及展开搜索的例子：

```
su:scotland and mt:map and yr:2000-
cn:microsoft and yr:2003 not mt:url
su:civil and war not battle/1970
dd:880 and la:eng/bks/1960-70
ti:bring w2 bacon
gon,wi,th,w/bks/19??/mf/dlc or td:gon,wi,th,w/bks/19??/mf/dlc
=adri,col,/bks/1970-90 or cd:adri,col,/bks/1970-90
```

### 通过资料类型限制搜索

要通过资料类型限制搜索，使用一个单词或词组限定索引标签(mt: 或 mt=)，和三个字母组成的代码或资料类型的名称，如下所示：（名称不区分大小写，但是必须完全正确输入）

比如: 要搜索 *Sound of Music* in CD audio : :  
sou,of,mu, and mt:cda 或 sou,of,mu, and mt=cd audio

以下所列的资料类型代码和名称是按照广义上的限定组分类，然后在每一组内按照字母顺序排列的。

代码	意义	代码	意义
通用类型:			
书籍(使用 mt:bks 或者 /bks)；混合资料(使用 mt:mix 或/mix)			

代码	意义	代码	意义
shs	青少年	mss	手稿
arc	档案资料	mmc	主微缩资料
acp	文章	mcd	不透明缩微件
bio	书目	mfc	微缩平片
brl	盲文	mfl	微缩胶卷
cnp	会议刊物	ngp	国家级政府刊物
elc	电子	ejh	青年前
fic	小说	pre	学龄前
gpb	政府刊物	pri	小学
igp	各国政府刊物	sgp	州或省级政府刊物
juv	少年读物 (所有类型)	deg	硕博学位论文
lpt	大字本	web	网络存取
lgp	本地政府刊物		
<b>有声材料 (umt:rec 或者 /rec)</b>			
45s	每分钟 45 转的唱片	msr	音乐录音
78s	每分钟 78 转的唱片	nsr	非音乐录音
cas	卡式录音带	rtr	转盘式录音磁带
cda	光盘录音	rll	卷
dva	音响光盘	wxc	蜡筒
lps	密纹唱片	wrr	钢丝录音
mp3	MP3		
<b>可视数据 (mt:vis 或者 /vis)</b>			
ngr	平面图像	oar	艺术品原作
art	立体物体/器件	pal	PAL
anm	动画	pan	部分动画
rep	艺术品复制品	pht	照片
<b>可视数据 (继上表)</b>			
ats	ATSC	pgr	投影图像
bta	Beta	rbj	实物
blu	蓝光磁盘	rbj	实物
cht	图表	scm	SECAM
dio	透视画	sld	幻灯片
dio	透视画	tch	技术制图
dvv	数字视盘	toy	玩具

代码	意义	代码	意义
mot	胶卷	trn	透明正片
flm	条状底片	umc	U-matic
crd	闪光卡	vhs	VHS 录像带
gam	游戏	vca	卡式录像带
grp	图形	vdc	视频光碟
kit	套件	vid	录像
msl	显微单片		
mdl	模型		
nts	NTSC		
<b>地图及地理材料 (mt:map 或者 /map)</b>			
atl	地图册	mcm	手稿地图
cgl	天球仪	mmp	模型图
egl	地球仪	pgl	行星仪
gsc	地址分布	pcm	出版的地图
glb	地球仪	rsi	遥感图像
<b>音符 (mt:sco 或者 /sco)</b>			
mmu	手稿乐谱	pmu	出版的乐谱
<b>持续资源 (mt:cnr 或者 /cnr)</b>			
*int	*整合资源	mse	丛刊
new	报纸	upd	更新数据库
per	期刊	upl	更新活页
*ser	*丛书	upw	更新网站
<b>计算机文件 (mt:com 或 /com)</b>			
312	3.5 英寸光盘	fnt	字体
514	5.25 英寸光盘	imm	交互式多媒体
bdt	书目数据	ndt	数字数据
cdc	计算机用光盘	oss	联机系统或服务
cgm	计算机游戏	pgm	程序
cig	美工图案/图像/图形	snd	音效
dct	文档		

\*对于整合资源(int)和丛书(ser)来说,你可以以 mt: 或 mt= or 作为前缀,也可以加在某个搜索词的后面,作为斜线限定词 (/ser or /int),类似于主限定词(见第 5 页)。

## 更多信息

关于 WorldCat 搜索索引的更多信息，请参见：

[Searching WorldCat Indexes](#)

关于 Connexion 客户端的使用，请参见：

[Connexion Client System Guide: Search WorldCat](#)  
(或见客户端帮助)

[Searching WorldCat tutorial](#) (客户端)

关于 Connexion 浏览器的使用，请参见：

[Connexion Browser System Guide: Find Bibliographic Records](#)

(或见客户端帮助)

[Searching WorldCat tutorial](#) (浏览器)

## 支持

### 联系 OCLC 客户支持

邮箱: [support@oclc.org](mailto:support@oclc.org)

电话: 1-800-848-5800 (USA) or +1-614-793-8682

传真: 1-614-764-2694

(美国东部时间周一至周五早 7 点到晚 9 点)

也可使用网页上的 [support form](#)

### 客户端或浏览界面：

- 客户端：“在线帮助” > “客户端在线帮助”
- 浏览器：点击屏幕上方标题栏的 contact

## 获取此快速指南的印刷版

可通过以下方式免费获取此快速指南的印刷版：

### 方式

发送邮件至 [orders@oclc.org](mailto:orders@oclc.org)，请在邮件中写明产品编号(REF2083)，见此页右下方

### 或

通过[在线服务中心](#)：

1. 登陆并点击页面左列“Order OCLC products and services”的“Documentation”。
2. 找到“*Connexion: Searching WorldCat Quick Reference*”，并点击“Add to shopping cart”。也可以链接至 HTML 或 PDF 格式。
3. 完成。



ISO 9001 Certified

The following OCLC product, service and business names are trademarks or service marks of OCLC, Inc.: CatExpress, Connexion, DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification, OCLC, WorldCat, WorldCat Resource Sharing and “The world’s libraries. Connected.”

In addition, the WorldCat symbol and OCLC symbol are service marks of OCLC. Third-party product and service names are trademarks or service marks of their respective owners.

OCLC grants permission to photocopy this publication as needed.

Product Code REF2083  
1103/10085W, OCLC