

WinIBW3

Nieuw in WinIBW3.5

Publicatiedatum: 14 maart 2013



OCLC[™]

The world's libraries.
Connected.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
2	ONDERSTEUNING DOOR WINDOWS 7	3
3	CATALOGISEREN: UITBREIDING VAN DE FUNCTIE 'TABELLEN'	3
3.1	Inleiding	3
3.2	Standaardtabellen voor de kmc's 0501, 0502 en 0503 gebruiken	4
3.2.1	Kmc 0501 en 0502	4
3.2.1.1	<i>Kmc 0501 en 0502: standaardtekst toevoegen</i>	4
3.2.1.2	<i>Kmc 0501 en 0502: verkorte code vervangen</i>	5
3.2.2	Kmc 0503	6
3.2.2.1	<i>Kmc 0503: standaardtekst toevoegen</i>	6
3.2.2.2	<i>Kmc 0503: verkorte code vervangen</i>	8
4	CATALOGISEREN: SPELLINGCONTROLE	8
5	CATALOGISEREN: ONDERSTEUNING VAN VAN RECHTS NAAR LINKS GESCHREVEN TALEN (RTL)	8
	SUPPORT	10

Documentversie: 1.0

14/03/2013

1 Inleiding

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies en aanpassingen in WinIBW3, die zijn opgeleverd in versie 5.0.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

- Ondersteuning door Windows 7
- Tabellenfunctie: tabellen voor de nieuwe kenmerkcodes 0501, 0502 en 0503 geïnstalleerd.
- Ondersteuning van van rechts naar links geschreven talen (RTL)

2 Ondersteuning door Windows 7

WinIBW3 versie 5.0 wordt ook ondersteund door **Windows 7**, zowel door de 32-bits als de 64-bits versie. Houd er rekening mee dat u in Windows 7 over **administratorrechten** moet beschikken.

Deze versie kan worden gebruikt op de volgende hardware platforms:

BESTURINGSSYSTEEM	VERSIE	SCHIJFRUIMTE
Windows 7	32-bits en 64-bits	100 MB
Windows Vista	32-bits	100 MB
Windows XP Professional	Met Service Pack 3	100 MB
Windows 2000 Professional	Alle versies	100 MB
Windows NT4	Laatste Service Pack	100 MB
Windows 98	Second Edition	100 MB

3 Catalogiseren: uitbreiding van de functie 'Tabellen'

Menu **Opties** | **Tabellen bewerken...**

3.1 Inleiding

Een tabel is een hulpmiddel voor catalogiseerders en bevat een lijst van mogelijke waarden voor een bepaalde kenmerkcode (kmc). U kunt de functie 'Tabellen' voor het volgende gebruiken:

- om een lijst aan te bieden voor mogelijke waarden voor een bepaalde kmc
- om een waarde aan een bepaalde kmc *toe te voegen* of een verkorte code (in te voeren door de catalogiseerder) te *vervangen* door een waarde die in de tabel is gedefinieerd

In WinIBW3.5 is het mogelijk om voor een bepaalde kenmerkcode *meerdere* tabellen te definiëren. Dit is vooral van belang voor de nieuwe kmc 0503 (Type drager) die in gebruik zal worden genomen bij de implementatie van Resource Description and Access (RDA) in Nederland. Bij het aanmaken van kmc 0503 kan de catalogiseerder kiezen tussen de officiële RDA-tabel (RDA carrier/dut) en de officiële tabel openbare bibliotheekdrager. De tabel **Openbare bibliotheekdrager** is uitsluitend bedoeld voor NBD|Biblion en de openbare bibliotheken.

3.2 Standaardtabellen voor de kmc's 0501, 0502 en 0503 gebruiken

In het kader van de implementatie van RDA in Nederland worden vanaf WinIBW3.5 tabellen voor de volgende nieuwe kmc's meegeleverd:

- kmc 0501 (Type inhoud)
 - kmc 0502 (Type medium)
 - kmc 0503 (Type drager)
- Zie de webpagina [Type medium, inhoud en drager – Algemene inleiding](#) in de *Richtlijnen voor het catalogiseren in het GGC* en de webpagina's m.b.t. kmc [0501](#), [0502](#) en [0503](#) voor uitgebreide informatie over deze kenmerkcodes.

3.2.1 Kmc 0501 en 0502


3.2.1.1 Kmc 0501 en 0502: standaardtekst toevoegen



Afb. 1


De tabellenfunctie voor kmc's 0501 en 0502 kunt u op de volgende manier gebruiken:

1. Zoek een record op en muteer het (door op de knop **Bewerken** te klikken of het commando `mut` [muteren] te typen) of voer een nieuw record in (door op de knop **Invoeren** te klikken of het commando `inv` [invoeren] te typen).
2. Typ op het bewerkscherm op een nieuwe regel '0501' of '0502' en kies in het menu **Bewerken** de opdracht **Tabellen...** (Afb. 1) of druk op CTRL+T. Bij kmc 0501 wordt er een pop-upvenster geopend met een lijst met standaardteksten voor het type inhoud (Afb. 2). In kolom **1** staat de verkorte code, in kolom **2** de tekst die op het bewerkscherm wordt ingevoegd en in kolom **3** de omschrijving.



Afb. 2

Bij kmc 0502 wordt er een pop-upvenster geopend met een lijst met standaardteksten voor het type medium (Afb. 3). In kolom 1 staat de verkorte code, in kolom 2 de tekst die op het bewerkscherm wordt ingevoegd en in kolom 3 de omschrijving.



Afb. 3

3. Selecteer de gewenste omschrijving met behulp van PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG (en druk op ENTER om de omschrijving te activeren) of de linkermuisknop (en dubbelklik om de omschrijving te activeren).
4. Op het bewerkscherm heeft kmc 0501 of 0502 nu de geselecteerde tekst als inhoud.

VOORBEELD 1: als u bij kmc 0501 de omschrijving 'uitgevoerde muziek' hebt geselecteerd, is de tekst '#uitgevoerde muziek=prm %%rdacontent/dut' toegevoegd (Afb. 4).

```
0501 #uitgevoerde muziek=prm %%rdacontent/dut
```

Afb. 4

VOORBEELD 2: als u bij kmc 0502 de omschrijving 'video' hebt geselecteerd, is de tekst '#video=v %%rdamedia/dut' toegevoegd (Afb. 5).

```
0502 #video=v %%rdamedia/dut
```

Afb. 5

5. Nu het kenmerk de juiste inhoud heeft, kunt u doorgaan met catalogiseren.

3.2.1.2 Kmc 0501 en 0502: verkorte code vervangen

Als u de codes die bij het type inhoud of het type medium horen uit het hoofd kent, kunt u de tabellenfunctie voor kmc 0501 en 0502 ook op de volgende manier gebruiken:

1. Typ in het bewerkscherm op een nieuwe regel '0501 <verkorte lettercode>' of '0502 <verkorte lettercode>' en druk op CTRL+T.
LET OP: de verkorte lettercode is hoofdlettergevoelig!

2. Kmc 0501 of 0502 heeft nu als inhoud de tekst, die is gekoppeld aan de code die u hebt getypt.

VOORBEELD 1: als u '0501 prm' typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0501 als inhoud de tekst '#uitgevoerde muziek=prm %%rdacontent/dut' (Afb. 4).


VOORBEELD 2: als u '0502 v' typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0502 als inhoud de tekst '#video=v %%rdamedia/dut' (Afb. 5).

3.2.2 Kmc 0503

3.2.2.1 Kmc 0503: standaardtekst toevoegen


De tabellenfunctie voor kmc 0503 kunt u op de volgende manier gebruiken:

1. Zoek een record op en muteer het (door op de knop **Bewerken** te klikken of het commando `mut` [muteren] te typen) of voer een nieuw record in (door op de knop **Invoeren** te klikken of het commando `inv` [invoeren] te typen).
2. Typ op het bewerkscherm op een nieuwe regel '0503' en druk op CTRL+T. Er wordt een pop-upvenster geopend met de beschikbare tabellen voor kmc 0503 (Afb. 6).




Afb. 6

3. Selecteer de gewenste tabel met behulp van PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG (en druk op ENTER om de omschrijving te activeren) of de linker muisknop (en dubbelklik om de omschrijving te activeren).
LET OP: de tabel **Openbare bibliotheekdrager** is uitsluitend bedoeld voor NBD|Biblion en de openbare bibliotheken. De tabel **Type drager (RDA)** is bedoeld voor alle andere bibliotheken.
4. Als u de tabel **Type drager (RDA)** hebt gekozen, wordt het onderstaande pop-upvenster geopend met een lijst met standaardteksten voor kmc 0503 (Afb. 7). In kolom **1** staat de verkorte code, in kolom **2** de tekst die op het bewerkscherm wordt ingevoegd en in kolom **3** de omschrijving.



Afb. 7

Alleen voor NBD|Biblion en de openbare bibliotheken: als u de tabel **Openbare bibliotheekdrager** hebt gekozen, wordt het onderstaande pop-upvenster geopend met de beschikbare standaardteksten voor kmc 0503 (Afb. 8). In kolom 1 staat de verkorte code, in kolom 2 de tekst die op het bewerkscherm wordt ingevoegd en in kolom 3 de omschrijving.



Afb. 8

- Selecteer de gewenste standaardtekst met behulp van PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG (en druk op ENTER om de omschrijving te activeren) of de linker muisknop (en dubbelklik om de omschrijving te activeren).
- Op het bewerkscherm heeft kmc 0503 nu de geselecteerde tekst als inhoud.

VOORBEELD 1: als u bij kmc 0503 in de tabel **Type drager (RDA)** de omschrijving 'computerdisc' hebt geselecteerd, is de tekst '#computerdisc=cd %rdacarrier/dut' toegevoegd (Afb. 9).

```
0503 #computerdisc=cd %rdacarrier/dut
```

Afb. 9

VOORBEELD 2: als u bij kmc 0503 in de tabel **Openbare bibliotheekdrager** de omschrijving 'compact disc' hebt geselecteerd, is de tekst '#compact disc=CD %%obdrager' toegevoegd (Afb. 10).

```
0503 #compact disc=CD %%obdrager
```

Afb. 10

7. Nu het kenmerk de juiste inhoud heeft, kunt u doorgaan met catalogiseren.

3.2.2.2 Kmc 0503: verkorte code vervangen

Als u de lettercodes die aan de standaardteksten zijn gekoppeld uit het hoofd kent, kunt u de tabellenfunctie voor kmc 0503 ook op de volgende manier gebruiken:

1. Typ in het bewerkscherm op een nieuwe regel '0503 <verkorte lettercode>' en druk op CTRL+T.
LET OP: de verkorte lettercode is hoofdlettergevoelig!
2. Kmc 0503 heeft nu als inhoud de tekst, die gekoppeld is aan de getypte code.

VOORBEELD 1: als u '0503 cd' typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0503 als inhoud de tekst '#computerdisc=cd %rdacarrier/dut' (Type drager (RDA) - computerdisc) (Afb. 9).

VOORBEELD 2: als u '0503 CD' typt en op CTRL+T drukt, dan krijgt kmc 0503 als inhoud de tekst '#compact disc=CD %%obdrager' (Openbare bibliotheekdrager - computerdisc) (Afb. 10).

4 Catalogiseren: Spellingcontrole

Menu **Bewerken** | **Spellingcontrole** en **Woord toevoegen**

In WinIBW3.5 zijn in het menu **Bewerken** de nieuwe opdrachten **Spellingcontrole** en **Woord toevoegen** aanwezig, maar deze zijn gedeactiveerd (grijze weergave). In WinIBW3.6 kunt u wel gebruik maken van spellingcontrole.

5 Catalogiseren: ondersteuning van van rechts naar links geschreven talen (RTL)

Menu **Bewerken** | **RTL**

Nieuw in WinIBW3.5 is dat in de title editor (bewerkscherm) van rechts naar links geschreven talen (Right To Left writing- RTL) worden ondersteund. Het betreft de talen Hebreeuws en Arabisch, met de corresponderende schriftcodes **ha** en **fa**. De ondersteuning bestaat uit het volgende:

- de RTL-modus kan per kmc (regel) handmatig worden in- of uitgeschakeld
- bij transliteratie wordt de functie RTL automatisch ingeschakeld
- de codes van de kmc's blijven links uitgelijnd

Als u geïnteresseerd bent in catalogiseren in Hebreeuws of Arabisch kunt u contact opnemen met de OCLC ServiceDesk.

Support

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten kunnen bibliotheekmedewerkers contact opnemen met de Servicedesk:

E support-nl@oclc.org

T +31-(0)71-524 66 00

F +31-(0)71-522 31 19

P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland

De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.